

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100032	AV BRASIL, EM FRENTE AO N.º 274

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
IVINHEMA

FX 01 - ST CENTRO-BAIRRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	50,2	49,0	1,2
2	55,6	57,0	-1,4
3	43,2	42,0	1,2
4	45,5	46,0	-0,5
5	27,2	28,0	-0,8
6	50,7	51,0	-0,3
7	61,8	61,0	0,8
8	31,3	31,0	0,3
9	31,2	33,0	-1,8
10	45,2	44,0	1,2

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

*** ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%**

X	APROVADO		REPROVADO
----------	-----------------	--	------------------



TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100032	AV BRASIL, EM FRENTE AO N.º 274

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111826	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100033	AV BRASIL, EM FRENTE AO N.º 289

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
IVINHEMA

FX 01 - ST CENTRO-BAIRRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	32,7	30,0	2,7
2	55,9	55,0	0,9
3	33,6	33,0	0,6
4	35,1	36,0	-0,9
5	29,8	31,0	-1,2
6	37,9	39,0	-1,1
7	46,1	45,0	1,1
8	42,3	43,0	-0,7
9	58,7	59,0	-0,3
10	41,3	40,0	1,3

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100033	AV BRASIL, EM FRENTE AO N.º 289

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112030	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100034	AV BRASIL, EM FRENTE AO Nº 494

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
IVINHEMA

FX 01 - ST CENTRO-BAIRRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	32,9	35,0	-2,1
2	51,7	52,0	-0,3
3	32,4	33,0	-0,6
4	28,8	29,0	-0,2
5	44,8	44,0	0,8
6	51,2	50,0	1,2
7	63,1	62,0	1,1
8	59,7	60,0	-0,3
9	47,3	49,0	-1,7
10	26,4	27,0	-0,6

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

*** ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/: +/- 5%**

X	APROVADO		REPROVADO
----------	-----------------	--	------------------

**TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS**

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100034	AV BRASIL, EM FRENTE AO Nº 494

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111838	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100081	AV BRASIL, EM FRENTE AO Nº 465

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
IVINHEMA

FX 01 - ST BAIRRO-CENTRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	30,5	30,0	0,5
2	36,5	38,0	-1,5
3	40,0	41,0	-1,0
4	45,8	47,0	-1,2
5	34,0	32,0	2,0
6	38,3	38,0	0,3
7	42,0	44,0	-2,0
8	47,4	49,0	-1,6
9	33,2	33,0	0,2
10	42,0	43,0	-1,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100081	AV BRASIL, EM FRENTE AO Nº 465

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111840	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO