

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100052	R EURICO SOARES ANDRADE, PX Nº 310

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
NOVA ANDRADINA

FX 01 - ST CENTRO-BAIRRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	38,0	38,0	0,0
2	43,3	42,0	1,3
3	38,9	39,0	-0,1
4	43,3	44,0	-0,7
5	35,0	35,0	0,0
6	36,6	30,0	6,6
7	32,0	31,0	1,0
8	32,6	31,0	1,6
9	44,0	44,0	0,0
10	41,2	38,0	3,2

FX 1 - ST BAIRRO-CENTRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	41,0	41,0	0,0
2	46,2	45,0	1,2
3	41,4	41,0	0,4
4	39,2	38,0	1,2
5	31,2	32,0	-0,8
6	32,2	33,0	-0,8
7	29,7	30,0	-0,3
8	23,7	25,0	-1,3
9	26,3	27,0	-0,7
10	27,8	29,0	-1,2

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100052	R EURICO SOARES ANDRADE, PX Nº 310

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111863	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100053	RUA EURICO SOARES ANDRADE, PRÓXIMO AO Nº 1001

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
NOVA ANDRADINA

FX 01 - ST CENTRO-BAIRRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	32,3	34,0	-1,7
2	31,2	30,0	1,2
3	47,2	48,0	-0,8
4	41,9	44,0	-2,1
5	47,3	45,0	2,3
6	44,9	43,0	1,9
7	42,7	41,0	1,7
8	32,7	31,0	1,7
9	24,3	24,0	0,3
10	36,3	36,0	0,3

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100053	RUA EURICO SOARES ANDRADE, PRÓXIMO AO Nº 1001

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111851	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 26/2024

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Orgão metrológico

Agência Estadual de Metrologia do Estado do Mato Grosso do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE M ANDRADE, EF N.º280
NOVA ANDRADINA - MS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 125/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: CONSILUX

Modelo: CONSILUX SPEED CONF

Nº Série: 4100055

Metrologista executor

MARCIO ANDRE YAMAURA

Data

07/02/2024

Modelo conforme caderno de componentes

(X) Sim

() Não

() Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

(X) Sim

() Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 01

Sentido: BAIRRO-CENTRO

Identif.: 15218363

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	34,2	35,0	35,0	- 0,8	5,0	0,0	0
2	44,5	44,0	44,0	0,5	5,0	0,0	0
3	55,2	53,0	53,0	2,2	5,0	0,0	0
4	54,8	54,0	54,0	0,8	5,0	0,0	0
5	65,6	64,0	64,0	1,6	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 02

Sentido: BAIRRO-CENTRO

Identif.: 15218363

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	38,6	39,0	39,0	- 0,4	5,0	0,0	0
2	48,1	49,0	49,0	- 0,9	5,0	0,0	0
3	53,0	51,0	51,0	2,0	5,0	0,0	0
4	54,1	52,0	52,0	2,1	5,0	0,0	0
5	60,8	61,0	61,0	- 0,2	5,0	0,0	0

(X) Aprovado


() Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15218363

Selos/lacres utilizados: H4232594-8, H4232578-1, H4232598-9, H4232514-9, H4232553-0

90132021 - MARCIO ANDRE YAMAURA

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16278498 EXECUTOR: AEM/MS - Agência Estadual de Metrologia - AEM-MS	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca CONSILUX	Modelo CONSILUX SPEED CONTROL IV
Dados Complementares Registro de medição: Aem/MS 26/2024 Local da Instalação: AV ANTONIO JOAQUIM DE M ANDRADE, EF. N.º280 NOVA ANDRADINA - MS Faixas/Sentido: (1) FAIXA 01-BAIRRO-CENTRO - Identif: 15218363 (2) FAIXA 02-BAIRRO-CENTRO - Identif: 15218363 Marcas de Selagem: H4232594-8, H4232578-1, H4232598-9, H4232514-9, H4232553-0		Número de Série: 4100055 Número do Inmetro: 15218363 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103236000233258	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. CNPJ/CPF: 81.054.900/0001-13 Endereço: JOÃO TSCHANNERL, 707 Bairro: Vista Alegre Município: Curitiba CEP: 80820-010 UF: PR		Agente Metrológico  MARCIO ANDRE YAMAURA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 125/2018 Verificado em 07/02/2024 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 06/02/2025			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 36174A21 ou pela leitura do QR-CODE			



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 25/2024

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Orgão metrológico

Agência Estadual de Metrologia do Estado do Mato Grosso do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: AV ANTONIO JOAQUIM DE M ANDRADE, EF N.º311
NOVA ANDRADINA - MS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 125/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: CONSILUX

Modelo: CONSILUX SPEED CONF

Nº Série: 4100056

Metrologista executor

MARCIO ANDRE YAMAURA

Data

07/02/2024

Modelo conforme caderno de componentes

(X) Sim

() Não

() Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

(X) Sim

() Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 01

Sentido: CENTRO-BAIRRO

Identif.: 15218362

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	36,7	38,0	38,0	- 1,3	5,0	0,0	0
2	46,8	46,0	46,0	0,8	5,0	0,0	0
3	56,7	56,0	56,0	0,7	5,0	0,0	0
4	53,9	53,0	53,0	0,9	5,0	0,0	0
5	66,3	66,0	66,0	0,3	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 02

Sentido: CENTRO-BAIRRO

Identif.: 15218362

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	37,1	36,0	36,0	1,1	5,0	0,0	0
2	46,8	45,0	45,0	1,8	5,0	0,0	0
3	53,9	53,0	53,0	0,9	5,0	0,0	0
4	58,7	59,0	59,0	- 0,3	5,0	0,0	0
5	65,4	65,0	65,0	0,4	5,0	0,0	0

(X) Aprovado


() Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15218362

Selos/lacres utilizados: H4232516-4, H4232526-8, H4232530-5, H4232521-4, H4232537-4

90132021 - MARCIO ANDRE YAMAURA

	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16278497 EXECUTOR: AEM/MS - Agência Estadual de Metrologia - AEM-MS		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca CONSILUX	Modelo CONSILUX SPEED CONTROL IV
Dados Complementares Registro de medição: Aem/MS 25/2024 Local da Instalação: AV ANTONIO JOAQUIM DE M ANDRADE, EF. N.º311 NOVA ANDRADINA - MS Faixas/Sentido: (1) FAIXA 01-CENTRO-BAIRRO - Identif: 15218362 (2) FAIXA 02-CENTRO-BAIRRO - Identif: 15218362 Marcas de Selagem: H4232516-4, H4232526-8, H4232530-5, H4232521-4, H4232537-4		Número de Série: 4100056 Número do Inmetro: 15218362 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103236000233266
Proprietário Nome/Razão Social: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. CNPJ/CPF: 81.054.900/0001-13 Endereço: JOÃO TSCHANNERL, 707 Bairro: Vista Alegre Município: Curitiba CEP: 80820-010 UF: PR		Agente Metrológico  _____ MARCIO ANDRE YAMAURA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 125/2018 Verificado em 07/02/2024 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 06/02/2025		
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 36174A22 ou pela leitura do QR-CODE		



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 24/2024

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Orgão metrológico

Agência Estadual de Metrologia do Estado do Mato Grosso do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: PROLONG AV. ANTONIO J. M. ANDRADE, PX N.º2.991
NOVA ANDRADINA - MS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 125/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: CONSILUX

Modelo: CONSILUX SPEED CONF

Nº Série: 4100057

Metrologista executor

MARCIO ANDRE YAMAURA

Data

07/02/2024

Modelo conforme caderno de componentes

(X) Sim

() Não

() Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

(X) Sim

() Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 01

Sentido: BAIRRO-CENTRO

Identif.: 15218361

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	47,1	48,0	48,0	- 0,9	5,0	0,0	0
2	56,3	55,0	55,0	1,3	5,0	0,0	0
3	64,4	64,0	64,0	0,4	5,0	0,0	0
4	76,3	76,0	76,0	0,3	5,0	0,0	0
5	87,6	87,0	87,0	0,6	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 02

Sentido: BAIRRO-CENTRO

Identif.: 15218361

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	46,8	47,0	47,0	- 0,2	5,0	0,0	0
2	54,2	53,0	53,0	1,2	5,0	0,0	0
3	62,9	62,0	62,0	0,9	5,0	0,0	0
4	75,1	75,0	75,0	0,1	5,0	0,0	0
5	84,4	84,0	84,0	0,4	5,0	0,0	0

(X) Aprovado


() Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15218361

Selos/lacres utilizados: H4232582-9, H4232506-0, H4232590-7, H4232522-7, H4232512-3

90132021 - MARCIO ANDRE YAMAURA

	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16278496 EXECUTOR: AEM/MS - Agência Estadual de Metrologia - AEM-MS		
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca CONSILUX	Modelo CONSILUX SPEED CONTROL IV
Dados Complementares Registro de medição: Aem/MS 24/2024 Local da Instalação: PROLONG AV. ANTONIO J. M. ANDRADE, PX N.º2.991 NOVA ANDRADINA - MS Faixas/Sentido: (1) FAIXA 01-BAIRRO-CENTRO - Identif: 15218361 (2) FAIXA 02-BAIRRO-CENTRO - Identif: 15218361 Marcas de Selagem: H4232582-9, H4232506-0, H4232590-7, H4232522-7, H4232512-3		Número de Série: 4100057 Número do Inmetro: 15218361 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103236000233274
Proprietário Nome/Razão Social: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. CNPJ/CPF: 81.054.900/0001-13 Endereço: JOÃO TSCHANNERL, 707 Bairro: Vista Alegre Município: Curitiba CEP: 80820-010 UF: PR		Agente Metrológico  MARCIO ANDRE YAMAURA
Observações Portaria de aprovação do modelo: 125/2018 Verificado em 07/02/2024 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 06/02/2025 A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 36174A26 ou pela leitura do QR-CODE		



REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 27/2024

Tipo de serviço metrológico

Verificação periódica

Orgão metrológico

Agência Estadual de Metrologia do Estado do Mato Grosso do Sul

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: PROLONG AV. ANTONIO J. M. ANDRADE, PX N.º 3020
NOVA ANDRADINA - MS

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 125/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: CONSILUX

Modelo: CONSILUX SPEED CONF

Nº Série: 4100058

Metrologista executor

MARCIO ANDRE YAMAURA

Data

07/02/2024

Modelo conforme caderno de componentes

(X) Sim

() Não

() Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos

(X) Sim

() Não

Ensaio de Campo

Faixa: FAIXA 01

Sentido: BAIRRO

Identif.: 15218360

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	47,1	46,0	46,0	1,1	5,0	0,0	0
2	56,8	57,0	57,0	- 0,2	5,0	0,0	0
3	66,3	67,0	67,0	- 0,7	5,0	0,0	0
4	74,1	72,0	72,0	2,1	5,0	0,0	0
5	85,2	84,0	84,0	1,2	5,0	0,0	0

Faixa: FAIXA 02

Sentido: BAIRRO

Identif.: 15218360

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	48,2	47,0	47,0	1,2	5,0	0,0	0
2	57,8	57,0	57,0	0,8	5,0	0,0	0
3	71,2	70,0	70,0	1,2	5,0	0,0	0
4	68,7	69,0	69,0	- 0,3	5,0	0,0	0
5	82,8	83,0	83,0	- 0,2	5,0	0,0	0

(X) Aprovado


() Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15218360

Selos/lacres utilizados: H4232545-2, H4232569-0, H4232584-4, H4232586-0, H4232527-0

90132021 - MARCIO ANDRE YAMAURA

		MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	
		CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 16278499 EXECUTOR: AEM/MS - Agência Estadual de Metrologia - AEM-MS	
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE		Marca CONSILUX	Modelo CONSILUX SPEED CONTROL IV
Dados Complementares Registro de medição: Aem/MS 27/2024 Local da Instalação: PROLONG AV. ANTONIO J. M. ANDRADE, PX N.º 3020 NOVA ANDRADINA - MS Faixas/Sentido: (1) FAIXA 01-BAIRRO - Identif: 15218360 (2) FAIXA 02-BAIRRO - Identif: 15218360 Marcas de Selagem: H4232545-2, H4232569-0, H4232584-4, H4232586-0, H4232527-0		Número de Série: 4100058 Número do Inmetro: 15218360 Código Serviço: 236 (Periódica) Valor: R\$ 1.085,44 Número do Documento de Arrecadação: 294103236000233282	
Proprietário Nome/Razão Social: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. CNPJ/CPF: 81.054.900/0001-13 Endereço: JOÃO TSCHANNERL, 707 Bairro: Vista Alegre Município: Curitiba CEP: 80820-010 UF: PR		Agente Metrológico  MARCIO ANDRE YAMAURA	
Observações Portaria de aprovação do modelo: 125/2018 Verificado em 07/02/2024 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO Validade da verificação: 06/02/2025			
A autenticidade deste documento poderá ser conferida em: https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado com o código validador: 36174A27 ou pela leitura do QR-CODE			

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100073	RUA EURICO SOARES ANDRADE, PROXIMO AO Nº 940

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

MUNICÍPIO
NOVA ANDRADINA

FX 01 - ST BAIRRO-CENTRO			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	23,1	25,0	-1,9
2	35,4	35,0	0,4
3	40,9	41,0	-0,1
4	39,1	38,0	1,1
5	38,8	39,0	-0,2
6	38,7	39,0	-0,3
7	41,9	41,0	0,9
8	39,6	38,0	1,6
9	39,4	39,0	0,4
10	33,6	34,0	-0,4

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

*** ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/: +/- 5%**

X	APROVADO		REPROVADO
----------	-----------------	--	------------------



CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
12/09/2023	EAP046	CONSILUX CONS. E CONST. ELÉTRICAS LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100073	RUA EURICO SOARES ANDRADE, PROXIMO AO Nº 940

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/08/2023	CLEBER FÁBIO DA SILVA - ANALISTA DE REDE

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111875	-	

A EMPRESA CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO