



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
28/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100059	AVENIDA AQUIDABAN, PROXIMO AO Nº 248

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
22/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	40,6	40,0	0,6
2	38,9	40,0	-1,1
3	28,9	28,0	0,9
4	34,6	34,0	0,6
5	37,6	39,0	-1,4
6	37,9	39,0	-1,1
7	36,1	38,0	-1,9
8	37,3	38,0	-0,7
9	55,1	55,0	0,1
10	56,5	58,0	-1,5

MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%.

X	APROVADO
---	----------

	REPROVADO
--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
28/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100059	AVENIDA AQUIDABAN, PROXIMO AO Nº 248


PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
22/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (MEDIDOR)	Nº DO LACRE VERDE (DOPPLER)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112119	-	10613

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ

RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
21/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100061	AVENIDA AQUIDABAN PRÓXIMO A RUA MINAS GERAIS

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/11/2023	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	44,0	43,0	1,0
2	43,2	42,0	1,2
3	39,6	39,0	0,6
4	42,9	42,0	0,9
5	33,5	34,0	-0,5
6	36,8	37,0	-0,2
7	28,7	28,0	0,7
8	44,3	45,0	-0,7
9	36,5	36,0	0,5
10	39,2	38,0	1,2

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

FX 02 - ST DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	43,5	43,0	0,5
2	43,6	43,0	0,6
3	43,2	46,0	-2,8
4	42,8	44,0	-1,2
5	57,9	59,0	-1,1
6	58,8	61,0	-2,2
7	47,4	45,0	2,4
8	51,7	53,0	-1,3
9	47,2	49,0	-1,8
10	47,7	49,0	-1,3

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
21/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100061	AVENIDA AQUIDABAN PRÓXIMO A RUA MINAS GERAIS

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/11/2023	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112120	-	10460

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
21/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100062	RUA MATO GROSSO, EM FRENTE AO Nº 1318

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/11/2023	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	41,7	41,0	0,7
2	37,4	40,0	-2,6
3	43,9	45,0	-1,1
4	34,1	36,0	-1,9
5	33,9	36,0	-2,1
6	35,1	36,0	-0,9
7	36,2	36,0	0,2
8	50,1	51,0	-0,9
9	61,0	61,0	0,0
10	58,1	58,0	0,1

FX 01 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	43,4	44,0	-0,6
2	47,9	49,0	-1,1
3	31,9	30,0	1,9
4	40,6	41,0	-0,4
5	44,1	44,0	0,1
6	44,3	43,0	1,3
7	42,7	44,0	-1,3
8	42,6	41,0	1,6
9	35,7	34,0	1,7
10	42,8	41,0	1,8

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
21/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100062	RUA MATO GROSSO, EM FRENTE AO Nº 1318

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/11/2023	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112090	-	10461

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
21/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100063	AV. ANTERO LEMES DA SILVA PROXIMO AO Nº 701

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/11/2023	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	34,0	36,0	-2,0
2	32,1	32,0	0,1
3	32,6	35,0	-2,4
4	38,7	38,0	0,7
5	38,8	39,0	-0,2
6	38,7	40,0	-1,3
7	29,1	30,0	-0,9
8	39,2	41,0	-1,8
9	35,3	34,0	1,3
10	36,3	37,0	-0,7

FX 02 - DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	32,3	34,0	-1,7
2	43,9	46,0	-2,1
3	40,9	43,0	-2,1
4	37,7	39,0	-1,3
5	31,0	31,0	0,0
6	33,7	35,0	-1,3
7	32,7	35,0	-2,3
8	45,2	46,0	-0,8
9	38,2	39,0	-0,8
10	45,8	47,0	-1,2

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%

X	APROVADO		REPROVADO
---	----------	--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
21/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100063	AV. ANTERO LEMES DA SILVA PROXIMO AO Nº 701

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	TÉCNICO EXECUTOR
10/11/2023	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (1)	Nº DO LACRE VERDE (2)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112132	-	10462

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR	RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ	 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
28/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100064	AV. ANTERO LEMES DA SILVA, OPOSTO AO Nº 645

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
22/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	43,5	45,0	-1,5
2	43,3	44,0	-0,7
3	45,8	45,0	0,8
4	47,8	49,0	-1,2
5	46,6	48,0	-1,4
6	36,1	37,0	-0,9
7	36,2	36,0	0,2
8	38,5	38,0	0,5
9	35,2	35,0	0,2
10	36,4	36,0	0,4

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

FX 02 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	44,3	45,0	-0,7
2	47,1	47,0	0,1
3	47,3	48,0	-0,7
4	46,7	48,0	-1,3
5	50,5	51,0	-0,5
6	37,8	36,0	1,8
7	38,2	36,0	2,2
8	38,0	37,0	1,0
9	39,6	38,0	1,6
10	40,1	38,0	2,1

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

*** ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/: +/- 5%.**

X	APROVADO
---	----------

	REPROVADO
--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
28/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100064	AV. ANTERO LEMES DA SILVA, OPOSTO AO Nº 645


PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
22/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (MEDIDOR)	Nº DO LACRE VERDE (DOPPLER)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112107	-	10615

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ

RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
29/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100065	R OSCÁR PEREIRA BRITO, EF Nº 434

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
28/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	43,8	43,0	0,8
2	45,8	47,0	-1,2
3	41,6	41,0	0,6
4	42,3	42,0	0,3
5	42,5	42,0	0,5
6	49,2	49,0	0,2
7	48,5	49,0	-0,5
8	48,6	47,0	1,6
9	47,9	48,0	-0,1
10	44,2	43,0	1,2

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

FX 02 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	45,2	44,0	1,2
2	38,1	36,0	2,1
3	37,9	38,0	-0,1
4	40,7	40,0	0,7
5	42,3	42,0	0,3
6	47,8	46,0	1,8
7	41,5	41,0	0,5
8	47,2	46,0	1,2
9	32,9	32,0	0,9
10	39,2	38,0	1,2

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/: +/- 5%.

X	APROVADO
---	----------

	REPROVADO
--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
29/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100065	R OSCÁR PEREIRA BRITO, EF Nº 434


PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
28/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (MEDIDOR)	Nº DO LACRE VERDE (DOPPLER)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6111256	-	10778

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ

RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
28/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100066	R OSCÁR PEREIRA BRITO, EF Nº 434

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
22/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	30,7	32,0	-1,3
2	38,5	39,0	-0,5
3	33,3	35,0	-1,7
4	35,0	37,0	-2,0
5	37,6	38,0	-0,4
6	40,1	42,0	-1,9
7	42,7	44,0	-1,3
8	39,9	41,0	-1,1
9	41,5	43,0	-1,5
10	42,4	43,0	-0,6

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

FX 02 - ST DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	36,3	38,0	-1,7
2	32,7	33,0	-0,3
3	37,7	40,0	-2,3
4	40,2	43,0	-2,8
5	39,7	41,0	-1,3
6	39,3	41,0	-1,7
7	42,8	45,0	-2,2
8	39,8	40,0	-0,2
9	42,7	44,0	-1,3
10	40,6	41,0	-0,4

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/H: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/H: +/- 5%.

X	APROVADO
---	----------

	REPROVADO
--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
28/11/2023	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100066	R OSCÁR PEREIRA BRITO, EF Nº 434


PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
22/11/2023	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (MEDIDOR)	Nº DO LACRE VERDE (DOPPLER)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112168	-	10616

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ

RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
16/01/2024	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100069	MS 162, EF Nº 1312

PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
16/01/2024	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

MUNICÍPIO
SIDROLÂNDIA

FX 01 - ST CRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	49,5	51,0	-1,5
2	49,4	52,0	-2,6
3	44,3	45,0	-0,7
4	46,8	47,0	-0,2
5	49,5	51,0	-1,5
6	51,1	52,0	-0,9
7	51,3	52,0	-0,7
8	48,2	50,0	-1,8
9	51,6	53,0	-1,4
10	33,8	33,0	0,8

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

FX 01 - ST DECRESCENTE			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1	39,7	41,0	-1,3
2	45,1	46,0	-0,9
3	38,3	39,0	-0,7
4	46,1	47,0	-0,9
5	46,4	48,0	-1,6
6	45,1	46,0	-0,9
7	49,0	49,0	0,0
8	43,8	45,0	-1,2
9	48,6	49,0	-0,4
10	36,8	36,0	0,8

-			
MEDIÇÕES	VEL. DO PADRÃO (P)	VEL. INDICADA (I)	*E1 = P - I
1			0,0
2			0,0
3			0,0
4			0,0
5			0,0
6			0,0
7			0,0
8			0,0
9			0,0
10			0,0

* ERRO MÁXIMO ADMISSÍVEL: PARA VELOCIDADES MENORES OU IGUAIS A 100 KM/: +/- 5 KM/H. PARA VELOCIDADES MAIORES QUE 100 KM/: +/- 5%.

X	APROVADO
---	----------

	REPROVADO
--	-----------



CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE AUTO DECLARAÇÃO PARA VERIFICAÇÕES INICIAIS

DATA DE EMISSÃO	AUTORIZAÇÃO	EMPRESA VERIFICADORA
16/01/2024	EAP046	CONSILUX TECNOLOGIA LTDA

Nº DE SÉRIE	LOCAL DE EXECUÇÃO DA VERIFICAÇÃO METROLÓGICA
4100069	MS 162, EF Nº 1312


PORTARIA DE APROVAÇÃO	PORTARIA RTM	MODELO
125/2018	544/2014	CONSILUX SPEED CONTROL IV

DATA DA EXECUÇÃO	VELOCIDADE	TÉCNICO EXECUTOR
16/01/2024	40	AMÉRICO ALESSANDRO MUNIZ - OFICIAL ELETRICISTA

Nº DO LACRE VERDE (MEDIDOR)	Nº DO LACRE VERDE (DOPPLER)	Nº DO REGISTRO DE MEDIÇÃO
EBG6112170	-	11582

A EMPRESA CONSILUX TECNOLOGIA LTDA, AUTORIZADA PELA DIMEL CONFORME ARTº 4 DA PORTARIA INMETRO Nº 101/2020, OU A LEGISLAÇÃO QUE VIER A LHE SUBSTITUIR, DECLARA QUE OS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELACIONADOS NESTE DOCUMENTO ESTÃO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO (RTM) ANEXO A PORTARIA 544/2014.

DADOS DO OPERADOR
RAZÃO SOCIAL: CONSILUX TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 81.054.900/0001-13 ENDEREÇO: R. JOÃO TSCHANNERL, 707 - VISTA ALEGRE - 80.820-010 CIDADE/ESTADO: CURITIBA - PARANÁ

RESP. TÉC. EMPRESA VERIFICADORA
 THIAGO HIDALGO F. PIMENTEL DIRETOR TÉCNICO