



LEVANTAMENTO TÉCNICO 03 (MRCJ-ROD)

LEVANTAMENTO TÉCNICO – CONTROLADOR DE VELOCIDADE

(LEVANTAMENTO PARA O LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

1.1 Razão Social:

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Mato Grosso do Sul -
AGESUL

1.2 CNPJ: 15.457.856/0001-68

1.3 Município/UF: Maracaju/MS

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:

2.1 Endereço:

2.1.1 ☐ RODOVIA: MS-162 KM 170+700 M próximo a pantanal agrícola,
Maracaju-MS.

Latitude: -21.601714; Longitude: -55.186597.

2.1.2 ☐ Logradouro:

2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado:

2.2.1 ☐ Crescente:

2.2.2 ☐ Decrescente:

2.2.3 ☒ Ambos os Sentidos: Crescente e decrescente.

2.3 Classificação Viária: (art. 60 do CTB)

2.3.1 ☐ Via Urbana:

2.3.2 ☐ Via Rural:

2.3.3 ☒ Via Rural com características de urbana: (rodovia)

2.4 Tipo de Via:

2.4.1 ☐ Pista Principal

2.4.2 ☐ Pista Lateral/Marginal



2.5 Tipo de Pista:

2.5.1 ☐ Pista Simples (quando na via não existir canteiro central, seja em sendo único ou duplo)

2.5.2 ☐ Pista Dupla (quando na via existir um canteiro central separando dois leitos carroçáveis, independentemente dos sentidos estabelecidos para o trânsito. Não são consideradas como pistas duplas aquelas separadas por rios e por canteiros centrais extremamente largos os quais impossibilitam a transposição de um leito carroçável para o outro).

2.5.3 ☐ Pista Múltipla (quando houver mais de um canteiro central, caracterizando a presença de três ou mais leitos carroçáveis).

Observação: Leito Carroçável: consiste na porção da plataforma da via urbana ou rural que compreende a pista e os acostamentos, quando existirem. Considera-se que as vias com pistas duplas ou múltiplas tenham dois ou mais leitos carroçáveis.

2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas:

2 (duas) faixas

2.7 Geometria da Via:

2.7.1 ☐ Ative

2.7.2 ☒ Declive

2.7.3 ☐ Plano

2.7.4 ☐ Curva

2.7.5 ☐ Sinuosa

2.7.6 ☐ Outra:

2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD): 4.327 veíc/dia

2.9 Trânsito de Vulneráveis:

2.9.1 ☐ Crianças

2.9.2 ☐ Pessoa com Deficiência

2.9.3 ☐ Pedestres

2.9.4 ☒ Ciclistas

2.9.5 ☒ Veículos não motorizados

2.9.6 ☐ Trânsito de animais selvagens

2.9.7 ☐ Outros:

2.10 Obras de Arte:

2.10.1 ☐ Passarela

2.10.2 ☐ Passagem subterrânea



2.10.3 ☐ Viaduto

2.10.4 ☐ Ponte

2.10.5 ☐ Pórtico

2.10.6 ☐ Linha Férrea

2.10.7 ☐ Outras:

3. VELOCIDADE:

3.1 Velocidade Regulamentada para o local ou trecho de instalação do equipamento (km/h):

60 km/h

3.1.1 Data: 11/03/2025

4. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO LEVANTAMENTO TÉCNICO:

4.1 Nome: LÚCIO ADEUR XARÃO JORGE

Assinado eletronicamente por:
LUCIO ADEUR XARAO JORGE
CPF: ***.009.641-**

4.2 Matrícula: 84391021

4.2 CREA nº: 7393

4.3 Assinatura:



4.4 Nome: JOSÉ LUÍS PINTO CYRINO

4.5 Matrícula: 6189022

Assinado eletronicamente por:
JOSÉ LUIS PINTO CYRINO
CPF: ***.186.898-**

4.6 CAU nº: A20992-9

4.7 Assinatura:



4.8 Nome: MARIA MOURA BORBA DE OLIVEIRA

4.9 Matrícula: 71939026

Assinado eletronicamente por:
MARIA MOURA BORBA DE OLIVEIRA
CPF: ***.237.291-**

4.10 CAU nº: A24103-2

4.11 Assinatura:



5. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

5.1 Nome: MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES – Diretor-Presidente

5.2 Assinatura: Assinado eletronicamente por:
MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES
CPF: ***.159.821-**





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: K3648-UTBGF-B3JPU-6B4VE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ MARIA MOURA BORBA DE OLIVEIRA (CPF ***.237.291-**) em 01/07/2025
10:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Não disponível
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
c7wwkx1rvlkNOGrHBixFCjOr21Ij+z13vzUUJUZtwDg=	
SHA-256	

- ✓ MAURO AZAMBUJA RONDON FLORES (CPF ***.159.821-**) em 07/07/2025
13:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,449900 Long: -54,553600
	Precisão: 859 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
BkWZZ9aj/CB2O3jmjmP0a82VtVS/lvCdH/RBhpASYTw=	
SHA-256	

✓ JOSÉ LUIS PINTO CYRINO (CPF ***.186.898-**) em 16/07/2025 13:31 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,438586 Long: -54,649271
	Precisão: 3263 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
fmSFRTdaSD/t/A2nC4N2tX4YpptflU5NPajPyzVxl/4=	
SHA-256	

✓ LUCIO ADEUR XARAO JORGE (CPF ***.009.641-**) em 21/07/2025 08:33 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.20.15.222	Lat: -20,460300 Long: -54,612200
	Precisão: 11388 (metros)
Autenticação	ECM-PROC-ADM
Aplicação externa	
RhYqyGd5UjTMtpggIEJnumVlizhfwZIR+P/0O28a+g=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate/K3648-UTBGF-B3JPU-6B4VE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://api.sign.e-ms.ms.gov.br/validate>